Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
0304001	**CeroTreintaQuattrocentoOne**	
	5FU-IC-28	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC cada 28 dias
0304003	**Dexametasona**	
0310001	**Octreotida**	
2101004	**Leucovorina**	
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	5FU+LEUCOVORIN	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU-LEU-RT	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
	IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	5FU-LEU-RT-CLON	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT-CLON
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
	5FU-LEU-RT-2	5FU 425 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	METRO-LEU	Metrotexate 25-35 mg/m2 dias alternos + Leucovorin
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
	5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
		Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 400 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
2201101	**Ciclofosfamida**	
	TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida
	ACX4	Adrianmicina + ciclofosfamida x 4 ciclos
	FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
	FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
	TC	Docetaxel - Ciclofosfamida
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1
	CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
2201102	**Clorambucil**	
2201103	**Ifosfamida**	
	VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	IA	Ifosfamida + Adriamicina
	ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
	IFOSF	Ifosfamida monodroga 2000 mg/m2 D1-D5
	TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
	VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5
	VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	AI	Adrianmicina + Ifosfamida
2201104	**Melfalan**	
2201205	**Busulfan**	
2201301	**Carmustine**	
	BCNU	BCNU - Crmustina
	BCNU-CDDP	BCNU - Crmustina + CDDP
2201302	**Lomustine**	
2201303	**Bendamustina**	

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
2201401	**Dacarbazina**	
	CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
	DACA-S	Dacarbazina semanal
	DACA-M	Dacarbazina mensual
2201402	**Temozolomida**	
2202101	**Metotrexato**	
	CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	METRO-LEU	Metrotexate 25-35 mg/m2 dias alternos + Leucovorin
	METOT-S	Metotrexate 40 mg/m2 semanal
	CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
2202102	**Pemetrexed / Manitol 1:1**	
	CDDP-PEM	Cisplatino 75 mg/m2 D1 + Pemetrexed 500 mg/m2 D1
	PEMETREXED	Pemetrexed monodroga
2202201	**Capecitabine**	
	DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
	MITC-CAPE	Mitomicina C 10 -12 mg/m2 D1 + Capecitabine concurrente a RT 1650 mg/m2 en dos tomas los dias de RT
	DC	Docetaxel-Capecitabine
	CAPE-GEM	Capecitabine 1300 mg/m2 D1-D14 (c/12h) + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1 ,D8
	CAPE-VIN	Capecitabine 2000 mg/m2 en 2 tomas + vinorelbine 25mg/m2 D1,D8
	CAPE-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 v/0 D1 - D14 + Bevacizumab 7.5mg/kg D1
	CAPE-C	Capecitabine en Combinacion 2000 mg/m2 v/o BID concurrente
	ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	CAPE-LAP	Lapatinib 1250 mg v/0 /dia + Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas D1-D14 c/ 21d
	CAPE-	Capecitabine 1300 D1-D14 en dos tomas + Gemcitabine 1000 D1,D8
	CAPE+CDDP	Capecitabine 625mg/m2 BID D1 - D21 + cisplatino 100mg/m2
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	TRA-CAPE	Trastuzumab + Capecitabine
	DOCE-CAPE	Docetaxel 100 mg/m2 D1 i/v + Capecitabine 2000 m/m2 BID D1-D14 v/o c/21 d

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CAPE-R	Capecitabine 1650 mg/m2 combinado con Radioterpaia
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1
	CAPE-28	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/28 d por 3 ciclos
	XELOX	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1
	CAPE-R-2	Capecitabine 1600 mg/m2 combinado con Radioterpaia
	CAPE+CDDP+RT	Capecitabine 825mg/m2 BID Toda RT + cisplatino 60mg/m2 D1 y D29
	NIGRO-CAPE	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + Capecitabine 525 mg/m2 BID en toda la RT
	CAPE-28-3	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/28 d por 3 ciclos
	CAPE-21-3	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d por 3 ciclos
	CAPE-21	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d
	XELOX3	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 3 ciclos
	XELOX6	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 6 ciclos
	XELIRI	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias
	CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
2202202	**Citarabina**	
2202203	**Fluoruracilo**	
	5FU-IC	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción

Esquema Código	Esquema Descripción
FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
5FU-IC-28	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC cada 28 dias
5FU-LEU-RT-CLON	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT-CLON
5FU-LEU-RT	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
5FU-LEU-RT-4	5FU 500 mg/m2/D1-D3 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz
NIGRO-CDDP	Cisplatino 60mg/m2 D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-4 /D19-D33
5FU-LEU-RT-3	5FU 1000 mg/m2/D1-D4 i/C primer y ultima semana de RT
5FU-LEU-RT-2	5FU 425 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
5FU-RT	5FU 225 mg/m2/dia durante RT
DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo
FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
5FU+LEUCOVORIN-	5FU 400 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
5FU+CDDP-28-2	5FU IC 1000mg/m2 D1-D4 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-21-NC	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-21	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
5FU-IC	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC
5FU+CARBO	5FU IC D1-D4 + Carboplatino AUC 5 D1
5FU+CDDP-3DIAS	5FU 1000mg/m2 IC D1-D4 + cisplatino 25mg/m2 D1-D3

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	5FU+LEUCOVORIN	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+CDDP-28-5	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 100mg/m2
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	NIGRO	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-5 /D19-D33
2202204	**Gemcitabina**	
	CARBO-GEM-28	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabine 1000 mg7m2 D1,d8
	DOCE+GEM-21	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
	CDDP-GEM	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	GEM-M-3	Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15
	CDDP-GEM-ORL	Cisplatino 80mg/m2 D1 + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1,D8
	PACLI-GEM	Paclitaxel 175 mg/me D1 i/v + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1 y D8
	CDDP-GEM-28	Cisplatino 100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	GEM-NP	Gemicitabine 1000mg/mw D1,d8,D15 c/28 d + Nab Paclitaxel 125 mg/m2
	CDDP-GEM-VB	Cisplatino 25 mg/m2 D1,D8+ Gemcitabine 100 mg/m2 D1,D8
	CAPE-GEM	Capecitabine 1300 mg/m2 D1-D14 (c/12h) + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1 ,D8
	GEMOX	Gencitabine 1000 mg/m2 D1 + Oxaliplatino 100 mg/m2 D2
	CAPE-	Capecitabine 1300 D1-D14 en dos tomas + Gemcitabine 1000 D1,D8
	CDDP-GEM-VEJIGA	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8
	DOCE+GEM-28	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
	CARBO-GEM	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabien 1000 mg7m2 D1,d8
	GEM-28	Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2
	GEM-21	Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2 c/21d
	GEM-M	Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15
2202205	**Decitabina**	
2202206	**Azacitidina**	
2202301	**Fludarabina**	
2202302	**Mercaptopurina**	
2202303	**Tioguanina**	
2202304	**Cladribina**	
2203101	**Docetaxel**	

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción

Esquema Código	Esquema Descripción
DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
AT	Doxorrubicina 50 mg/m2 i/v D1 + Docetaxel 75 mg/m2 i/v D1 c/ 21 d
DOCETAXEL	Docetaxel monodroga mensual
TRA-DOCE-I/V	Trastuzumab + Docetaxel
DC	Docetaxel-Capecitabine
DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
DOCE-M	Docetaxel monodroga 75mg/m2 c/21 d
DOCE+GEM-28	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
DOCETAXEL-S	Docetaxel monodroga semanal
TCARB	Docetaxel Carboplatino
DOCE-CDDP	Docetaxel + Cisplatino
TD S/C	Trastuzumab - Docetaxel
TCARB-28	Docetaxel Carboplatino cada 28 dias
TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
DOCE-CAPE	Docetaxel 100 mg/m2 D1 i/v + Capecitabine 2000 m/m2 BID D1-D14 v/o c/21 d
DOCE+GEM-21	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida
TC	Docetaxel - Ciclofosfamida

2203102	**Paclitaxel**

PACLI-CARBO-SEM	Paclitaxel 100 mg/m2 semanal,- + Carboplatino AUC 2 semanal
CARBO-PACLI-28	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
CARBO-PACLI-21	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
PC	Paclitaxel -Carboplatino
PACLI-M-250	Paclitaxel 250 mg/m2 infusion de tres horas
CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
AP	adrianmicina 60 mg/m2 D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 dias
CDDP-PACLI	Cisplatino 75-100 mg/m2 i/v D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 c/ 28 d
CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
H-PACLI	Trastuzumab i/v + Paclitaxel
CARBO-PACLI	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 225 mg /m2 a psar en 3 horas D1

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CARBO-PACLI-RT-S	Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 + RT semanal
	CARBO-PACLI-NAY	Paclitaxel 175 mg/m2 i/v D1 - Carboplatino UC 6 i/v D1
	PACLI-S	Paclitaxel semanal - 80mg/m2
	PACLI-S-CARBO-21	Paclitaxel semanal 80mg D1,D8,D15 + Carboplatino AUC 6 i/v D1 c/21 d
	PACLI-GEM	Paclitaxel 175 mg/me D1 i/v + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1 y D8
	PACLI-S-60	Paclitaxel semana 60mg/m2
	TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
	TRA-PAC	Trastuzumba + Paclitaxel
	PACLI-M	Paclitaxel infusion de tres horas
2203103	**Vinblastina**	
	CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
	VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5
	CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
2203104	**Vincristina**	
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
2203105	**Vinorelbina**	
	VIN-CDDPD1	Vinorelbine - Cisplatino D1
	CAPE-VIN	Capecitabine 2000 mg/m2 en 2 tomas + vinorelbine 25mg/m2 D1,D8
	CDDP-VIN-ORL	Cisplatino 30 mg/m2/dia D1 d8 + Vinorelbine D1, D8
	VCARB	Vinorelvine Carboplatino
	CDDP-VIN-28	Cisplatino 100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8 D15 d22 i(v c/ 28 d
	VIN-CDDP	Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8,D15 - Cisplatino 50 mg/m2 D1,D8
	TRA-VINO	Trastuzumab vinorelbine
	VINORELBINE	Vinorelvine monodroga
	CDDP-VIN	Cisplatino 80-100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25-30 mg/m2 D1,D8 y D15
	VIN-S-CDDP	Vinorelbine semanal
	VIN-S	Vinorelbine semanal monodroga
2203106	**Teniposido**	

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
2203107	**Etopósido**	
	CDDP-ETO-CONC-	Etoposido 100 mg/m2 D1-3 + Cisplatino 80 mg D1 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CARBO-ETO	Carboplatino + Etopoxido
	CDDP-ETOP-6	Cisplatino 100 mg/m2 en tres dias + Etopoxido 100 mg D1,D2,D3
	PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15
	PE	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 -
	VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	CARBO-ETOP-RT	Carboplatino + Etoposido concurrente a RT
	E-CDDP-RT-NSCLC	Etoposido + Cisplatino concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	E-CDDP-RT-SCLC	Cisplatino + Etoposido concurrente e RT en SCLC
	ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
	CDDP-ETO	Cisplatino 100 mg/m2 D1 Etoposido 100 mg/m2 D1 -D3
	CDDP-ETO-CONC	Etoposido 100 mg/m2 D1-5 + Cisplatino 50 mg D1 y d8 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CDDP-ETO-	Cisplatino 25 mg/m2 D1 - D3 + Etiposido 100 mg /m2 D1-D3
	CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	ETO	Etoposido v/o 50 mg/m2/dia
	CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
2203201	**Bleomicina**	
	PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15
2203202	**Daunorrubicina**	
2203203	**Doxorrubicina**	
	AT	Doxorrubicina 50 mg/m2 i/v D1 + Docetaxel 75 mg/m2 i/v D1 c/ 21 d
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1
	ADRIA-	Adrianmicina Liposomal 30 mg/me + Carboplatino AUC 4
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal c/21d
	AI	Adrianmicina + Ifosfamida
	CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal cada 14 dias

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	IA	Ifosfamida + Adriamicina
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal c/28d
	FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
	ACX4	Adrianmicina + ciclofosfamida x 4 ciclos
	TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida
	AP	adrianmicina 60 mg/m2 D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 dias
2203204	**Epirrubicina**	
	ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
	EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
2203205	**Idarrubicina**	
2203206	**Mitomicina C**	
	MITC-CAPE	Mitomicina C 10 -12 mg/m2 D1 + Capecitabine concurrente a RT 1650 mg/m2 en dos tomas los dias de RT
	NIGRO	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-5 /D19-D33
	NIGRO-CAPE	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + Capecitabine 525 mg/m2 BID en toda la RT
2203207	**Actinomicina**	
	CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
	ACTD	Actinomicina D 750 ug/m2
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
2203301	**Irinotecan**	
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.
	IRINOTECAN-21D	Irinotecan 350 mg/m2 i/V 21 d
	CETUXIMAB-	Irinotecan 350 mg/m2 i/v c/21 d + Cetuximab dosis carga 400 mg/ m2 y luego 250 mg/m2 i/v semanal
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1
	FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
	XELIRI	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
	IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
	IRINOTECAN-S	Irinotecan 125 mg/m2 i/v D1,D8,D15,D22 c/6 semanas
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	CDDP-IRINO	Cisplatino 30 mg/m2 D1 d8 i/v + Irinotecan 60 mg/m2 D1 ,d8 c/21 d
	5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
2203302	**Topotecan**	
	TOPO	Topotecan 1,5 mg/m2 D1 a D5 c/ 21d
2203401	**Asparaginasa**	
2203501	**Factor de crecimiento epidermico**	
2204101	**Carboplatino**	
	TCARB	Docetaxel Carboplatino
	CARBO-PACLI-RT-S	Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 + RT semanal
	CARBO-ETO	Carboplatino + Etopoxido
	CARBO-PACLI-21	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
	PACLI-CARBO-SEM	Paclitaxel 100 mg/m2 semanal,- + Carboplatino AUC 2 semanal
	CARBO-S-5-RT	Carboplatino semanal concurrente a Radioterapia en 5 semanas
	CARBO-GEM	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabien 1000 mg7m2 D1,d8
	VCARB	Vinorelvine Carboplatino
	ADRIA-	Adrianmicina Liposomal 30 mg/me + Carboplatino AUC 4
	PACLI-S-CARBO-21	Paclitaxel semanal 80mg D1,D8,D15 + Carboplatino AUC 6 i/v D1 c/21 d
	CARBO-ETOP-RT	Carboplatino + Etoposido concurrente a RT
	CARBO-AUC6	Carboplatino AUC 6 D1
	ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
	5FU+CARBO	5FU IC D1-D4 + Carboplatino AUC 5 D1
	CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
	TCARB-28	Docetaxel Carboplatino cada 28 dias
	CARBO-GEM-28	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabine 1000 mg7m2 D1,d8

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
	CARBO-PACLI-NAY	Paclitaxel 175 mg/m2 i/v D1 - Carboplatino UC 6 i/v D1
	TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
	CARBO-PACLI-28	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
	PC	Paclitaxel -Carboplatino
	CARBO-PACLI	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 225 mg /m2 a psar en 3 horas D1
2204102	**Cisplatino**	
	VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5
	TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
	PE	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 -
	PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15
	CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CDDP-ETO	Cisplatino 100 mg/m2 D1 Etoposido 100 mg/m2 D1 -D3
	CDDP-VIN	Cisplatino 80-100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25-30 mg/m2 D1,D8 y D15
	CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CDDP-GEM-VEJIGA	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8
	VIN-S-CDDP	Vinorelbine semanal
	CDDP-ETO-CONC	Etoposido 100 mg/m2 D1-5 + Cisplatino 50 mg D1 y d8 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CDDP-ETOP-6	Cisplatino 100 mg/m2 en tres dias + Etopoxido 100 mg D1,D2,D3
	CDDP-GEM-ORL	Cisplatino 80mg/m2 D1 + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1,D8
	CDDP-ETO-	Cisplatino 25 mg/m2 D1 - D3 + Etiposido 100 mg /m2 D1-D3
	CDDP-IRINO	Cisplatino 30 mg/m2 D1 d8 i/v + Irinotecan 60 mg/m2 D1 ,d8 c/21 d
	CDDP-VIN-28	Cisplatino 100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8 D15 d22 i(v c/ 28 d
	CDDP-GEM-28	Cisplatino 100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	CDDP-PEM	Cisplatino 75 mg/m2 D1 + Pemetrexed 500 mg/m2 D1
	CDDP-ETO-CONC-	Etoposido 100 mg/m2 D1-3 + Cisplatino 80 mg D1 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	DOCE-CDDP	Docetaxel + Cisplatino
	CDDP-21	Cisplatino monodroga 100 mg/m2

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción

Esquema Código	Esquema Descripción
CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
CDDP-VIN-ORL	Cisplatino 30 mg/m2/dia D1 d8 + Vinorelbine D1, D8
DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
5FU+CDDP-28-5	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 100mg/m2
5FU+CDDP-21	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-21-NC	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
VIN-CDDPD1	Vinorelbine - Cisplatino D1
5FU+CDDP-28-2	5FU IC 1000mg/m2 D1-D4 + cisplatino 80mg/m2
VIN-CDDP	Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8,D15 - Cisplatino 50 mg/m2 D1,D8
5FU+CDDP-3DIAS	5FU 1000mg/m2 IC D1-D4 + cisplatino 25mg/m2 D1-D3
CDDP-GEM	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
CAPE+CDDP	Capecitabine 625mg/m2 BID D1 - D21 + cisplatino 100mg/m2
CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
NIGRO-CDDP	Cisplatino 60mg/m2 D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-4 /D19-D33
CAPE+CDDP+RT	Capecitabine 825mg/m2 BID Toda RT + cisplatino 60mg/m2 D1 y D29
CDDP-GEM-VB	Cisplatino 25 mg/m2 D1,D8+ Gemcitabine 100 mg/m2 D1,D8
CDDP-PACLI	Cisplatino 75-100 mg/m2 i/v D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 c/ 28 d
CDDP-S-7-RT	Cisplatino Semanal concurrente a 30mg /m2 RT en 7 semanas
CDDP-S-5-RT	Cisplatino Semanal en 5 semanas concurrente a RT
CDDP-S-6-RT	Cisplatino Semanal concurrente a RT en 6 semanas
CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
BCNU-CDDP	BCNU - Crmustina + CDDP
E-CDDP-RT-SCLC	Cisplatino + Etoposido concurrente e RT en SCLC
E-CDDP-RT-NSCLC	Etoposido + Cisplatino concurrente a RT en no a pequeñas celulas

2204103	**Oxaliplatino**

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
	XELOX6	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 6 ciclos
	XELOX3	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 3 ciclos
	GEMOX	Gencitabine 1000 mg/m2 D1 + Oxaliplatino 100 mg/m2 D2
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	XELOX	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
2204201	**Mitoxantrona**	
2204301	**Hidroxiurea**	
2204401	**Procarbazina**	
2204501	**Trioxido de Arsenico**	
2204502	**Vacuna BCG**	
	BCG	BCG intravesical
2204503	**Bortezomib**	
2205101	**Megestrol**	
	MEG	acetato de Megestrol
2205201	**Anastrozol**	
	ANA-GOS	anastrozole 1mg/dia + Goserelina 3.6 mg/28 d
	ANA	Anastrozole 1 mg/dia
2205202	**Letrozole**	
	LET	Letrozole 2,5 mg /dia

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	LET-TRA	Letrozole 2,5 mg/d + Trastuzumab 6mg/m2 i/v c/21 d
	LET-GOS	Letrozole 2,5mg /dia + Goserelina 3,6 mg s/c c/28d
2205203	**Tamoxifeno**	
	TAM-GOS	Tamoxifeno + goserelina
	TAM	Tamoxifeno 20mg/dia
2205204	**Fulvestrant**	
	FUL	FULVESTRANT - I/M - 500
2205205	**Exemestano**	
2205301	**Ciproterona**	
2205302	**Bicalutamida**	
2205303	**Flutamida**	
2205304	**Nilutamida**	
2205401	**Goserelina**	
	ANA-GOS	anastrozole 1mg/dia + Goserelina 3.6 mg/28 d
	GOS	Goserelina 3,6 s/c abdominal
	TAM-GOS	Tamoxifeno + goserelina
	LET-GOS	Letrozole 2,5mg /dia + Goserelina 3,6 mg s/c c/28d
2205402	**Leuprolide**	
	LEUPROLIDE	Leuproide 7.5 mg s/c c / 28 d
	LEUPROLIDE-3M	Leuproide 22.5 mg s/c c / 90 d
2205403	**Triptorelina**	
2205404	**Buserelina**	
2206001	**Pamidronato**	
	PAM	Pamidronato
2206002	**Acido Zoledronico**	
	ZOLE-3	Zoledronato trimestral
	ZOLE-M	Zoledronato
2206003	**Acido Ibandrónico**	
2207001	**Tretinoina**	
2208001	**Alemtuzumab**	
2208002	**Bevacizumab**	
	CAPE-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 v/0 D1 - D14 + Bevacizumab 7.5mg/kg D1
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
		mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1
	CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
2208003	**Daclizumab**	
2208004	**Adalimumab**	
2208005	**Infliximab**	
2208006	**Etanercept**	
2208007	**Rituximab**	
2209001	**Dasatinib**	
2209002	**Erlotinib**	
2209003	**Imatinib**	
2209004	**Interleukina - 2**	
2209005	**Rituximab**	
2209006	**Sorafenib**	
2209007	**Sunitinib**	
2209008	**Trastuzumab**	
	TRA-M	Trastuzumab mantenimiento
	TRA	Trastuzumab subcutaneo
	H	Trastuzumab monodrga
	LET-TRA	Letrozole 2,5 mg/d + Trastuzumab 6mg/m2 i/v c/21 d
	TRA-DOCE-I/V	Trastuzumab + Docetaxel
	5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
	H-PACLI	Trastuzumab i/v + Paclitaxel
	TRA-PAC	Trastuzumba + Paclitaxel
	TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
	CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
	TRA-CAPE	Trastuzumab + Capecitabine
	TRA-VINO	Trastuzumab vinorelbine
	TD S/C	Trastuzumab - Docetaxel

Drogas y Esquemas que las usan

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
2209009	**Gefitinib**	
2209010	**Lapatinib**	
	CAPE-LAP	Lapatinib 1250 mg v/0 /dia + Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas D1-D14 c/ 21d
2209999	**two hundred and twenty nine by 4**	
2210001	**Mesna**	
2210002	**Dexrazoxane**	
2211001	**Tacrolimus uso tópico**	
2211101	**Daclizumab**	
2211102	**Tocilizumab**	
2211201	**Adalimumab**	
2211202	**Infliximab**	
2211203	**Etanercept**	