Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
0304001	**CeroTreintaQuattrocentoOne**	
	5FU-IC-28	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC cada 28 dias
2101004	**Leucovorina**	
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	5FU-LEU-RT-2	5FU 425 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 400 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
	METRO-LEU	Metrotexate 25-35 mg/m2 dias alternos + Leucovorin
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	5FU+LEUCOVORIN	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	5FU-LEU-RT-CLON	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT-CLON
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.
	5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	5FU-LEU-RT	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
2201101	**Ciclofosfamida**	
	TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
	FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
	TC	Docetaxel - Ciclofosfamida
	CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1
	ACX4	Adrianmicina + ciclofosfamida x 4 ciclos
	CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
2201103	**Ifosfamida**	
	AI	Adrianmicina + Ifosfamida
	VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	IFOSF	Ifosfamida monodroga 2000 mg/m2 D1-D5
	TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
	VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	IA	Ifosfamida + Adriamicina
	ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
	VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5
2201301	**Carmustine**	
	BCNU	BCNU - Crmustina
	BCNU-CDDP	BCNU - Crmustina + CDDP
2201401	**Dacarbazina**	
	DACA-S	Dacarbazina semanal
	DACA-M	Dacarbazina mensual
	CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
2202101	**Metotrexato**	
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	METRO-LEU	Metrotexate 25-35 mg/m2 dias alternos + Leucovorin
	CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	METOT-S	Metotrexate 40 mg/m2 semanal
2202102	**Pemetrexed / Manitol 1:1**	
	CDDP-PEM	Cisplatino 75 mg/m2 D1 + Pemetrexed 500 mg/m2 D1
	PEMETREXED	Pemetrexed monodroga
2202201	**Capecitabine**	
	TRA-CAPE	Trastuzumab + Capecitabine
	CAPE-R	Capecitabine 1650 mg/m2 combinado con Radioterpaia
	CAPE-R-2	Capecitabine 1600 mg/m2 combinado con Radioterpaia
	CAPE+CDDP+RT	Capecitabine 825mg/m2 BID Toda RT + cisplatino 60mg/m2 D1 y D29
	NIGRO-CAPE	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + Capecitabine 525 mg/m2 BID en toda la RT
	CAPE-28-3	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/28 d por 3 ciclos
	CAPE-21-3	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d por 3 ciclos
	CAPE-21	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d
	XELOX3	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 3 ciclos
	CAPE-28	Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/28 d por 3 ciclos
	XELOX6	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 6 ciclos
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1
	CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
	DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
	CAPE+CDDP	Capecitabine 625mg/m2 BID D1 - D21 + cisplatino 100mg/m2
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	XELOX	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1
	DC	Docetaxel-Capecitabine
	CAPE-GEM	Capecitabine 1300 mg/m2 D1-D14 (c/12h) + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1 ,D8
	CAPE-VIN	Capecitabine 2000 mg/m2 en 2 tomas + vinorelbine 25mg/m2 D1,D8
	CAPE-C	Capecitabine en Combinacion 2000 mg/m2 v/o BID concurrente
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	XELIRI	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias
	MITC-CAPE	Mitomicina C 10 -12 mg/m2 D1 + Capecitabine concurrente a RT 1650 mg/m2 en dos tomas los dias de RT
	ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	CAPE-LAP	Lapatinib 1250 mg v/0 /dia + Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas D1-D14 c/ 21d
	CAPE-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 v/0 D1 - D14 + Bevacizumab 7.5mg/kg D1
	DOCE-CAPE	Docetaxel 100 mg/m2 D1 i/v + Capecitabine 2000 m/m2 BID D1-D14 v/o c/21 d
	CAPE-	Capecitabine 1300 D1-D14 en dos tomas + Gemcitabine 1000 D1,D8
2202203	**Fluoruracilo**	
	5FU+LEUCOVORIN	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
	5FU+CDDP-28-2	5FU IC 1000mg/m2 D1-D4 + cisplatino 80mg/m2
	5FU+CDDP-21-NC	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
	5FU+CDDP-21	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.
	5FU+CDDP-28-5	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 100mg/m2
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	5FU+CDDP-3DIAS	5FU 1000mg/m2 IC D1-D4 + cisplatino 25mg/m2 D1-D3
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	5FU-LEU-RT-CLON	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT-CLON
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	5FU-IC-28	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC cada 28 dias
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	5FU-IC	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ
	5FU-IC	5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CMF	Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo
	5FU-RT	5FU 225 mg/m2/dia durante RT
	5FU-LEU-RT-2	5FU 425 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
	IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
	5FU-LEU-RT-3	5FU 1000 mg/m2/D1-D4 i/C primer y ultima semana de RT
	5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	5FU-LEU-RT	5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT
	FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
	DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
	5FU+CARBO	5FU IC D1-D4 + Carboplatino AUC 5 D1
	5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
	EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
	NIGRO	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-5 /D19-D33
	ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
	NIGRO-CDDP	Cisplatino 60mg/m2 D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-4 /D19-D33
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5
	5FU+LEUCOVORIN-	5FU 400 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4
	5FU-LEU-RT-4	5FU 500 mg/m2/D1-D3 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz
2202204	**Gemcitabina**	
	CDDP-GEM-VB	Cisplatino 25 mg/m2 D1,D8+ Gemcitabine 100 mg/m2 D1,D8
	CDDP-GEM-VEJIGA	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8
	GEM-M-3	Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15
	GEM-NP	Gemicitabine 1000mg/mw D1,d8,D15 c/28 d + Nab Paclitaxel 125 mg/m2

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CAPE-GEM	Capecitabine 1300 mg/m2 D1-D14 (c/12h) + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1 ,D8
	GEM-M	Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15
	CDDP-GEM-28	Cisplatino 100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	CDDP-GEM	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	CDDP-GEM-ORL	Cisplatino 80mg/m2 D1 + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1,D8
	CAPE-	Capecitabine 1300 D1-D14 en dos tomas + Gemcitabine 1000 D1,D8
	CARBO-GEM	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabien 1000 mg7m2 D1,d8
	PACLI-GEM	Paclitaxel 175 mg/me D1 i/v + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1 y D8
	CARBO-GEM-28	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabine 1000 mg7m2 D1,d8
	GEM-21	Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2 c/21d
	GEM-28	Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2
	GEMOX	Gencitabine 1000 mg/m2 D1 + Oxaliplatino 100 mg/m2 D2
	DOCE+GEM-28	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
	DOCE+GEM-21	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
2203101	**Docetaxel**	
	DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
	DOCETAXEL-S	Docetaxel monodroga semanal
	DOCETAXEL	Docetaxel monodroga mensual
	TC	Docetaxel - Ciclofosfamida
	DOCE+GEM-28	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
	TCARB-28	Docetaxel Carboplatino cada 28 dias
	DOCE+GEM-21	Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15
	DC	Docetaxel-Capecitabine
	TRA-DOCE-I/V	Trastuzumab + Docetaxel
	DOCE-CAPE	Docetaxel 100 mg/m2 D1 i/v + Capecitabine 2000 m/m2 BID D1-D14 v/o c/21 d
	TD S/C	Trastuzumab - Docetaxel
	DOCE-CDDP	Docetaxel + Cisplatino
	TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
	TCARB	Docetaxel Carboplatino
	TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	AT	Doxorrubicina 50 mg/m2 i/v D1 + Docetaxel 75 mg/m2 i/v D1 c/ 21 d
	DOCE-M	Docetaxel monodroga 75mg/m2 c/21 d
	DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
2203102	**Paclitaxel**	
	PACLI-S-60	Paclitaxel semana 60mg/m2
	CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
	CDDP-PACLI	Cisplatino 75-100 mg/m2 i/v D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 c/ 28 d
	CARBO-PACLI	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 225 mg /m2 a psar en 3 horas D1
	PACLI-GEM	Paclitaxel 175 mg/me D1 i/v + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1 y D8
	PACLI-M-250	Paclitaxel 250 mg/m2 infusion de tres horas
	PACLI-M	Paclitaxel infusion de tres horas
	PC	Paclitaxel -Carboplatino
	CARBO-PACLI-NAY	Paclitaxel 175 mg/m2 i/v D1 - Carboplatino UC 6 i/v D1
	PACLI-S-CARBO-21	Paclitaxel semanal 80mg D1,D8,D15 + Carboplatino AUC 6 i/v D1 c/21 d
	CARBO-PACLI-28	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
	CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
	TRA-PAC	Trastuzumba + Paclitaxel
	CARBO-PACLI-21	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
	PACLI-CARBO-SEM	Paclitaxel 100 mg/m2 semanal,- + Carboplatino AUC 2 semanal
	CARBO-PACLI-RT-S	Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 + RT semanal
	PACLI-S	Paclitaxel semanal - 80mg/m2
	H-PACLI	Trastuzumab i/v + Paclitaxel
	TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
	AP	adrianmicina 60 mg/m2 D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 dias
2203103	**Vinblastina**	
	CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5
	CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
	CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
2203104	**Vincristina**	
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
2203105	**Vinorelbina**	
	VCARB	Vinorelvine Carboplatino
	VIN-S-CDDP	Vinorelbine semanal
	CAPE-VIN	Capecitabine 2000 mg/m2 en 2 tomas + vinorelbine 25mg/m2 D1,D8
	TRA-VINO	Trastuzumab vinorelbine
	VIN-CDDP	Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8,D15 - Cisplatino 50 mg/m2 D1,D8
	VIN-CDDPD1	Vinorelbine - Cisplatino D1
	VINORELBINE	Vinorelvine monodroga
	CDDP-VIN	Cisplatino 80-100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25-30 mg/m2 D1,D8 y D15
	CDDP-VIN-28	Cisplatino 100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8 D15 d22 i(v c/ 28 d
	CDDP-VIN-ORL	Cisplatino 30 mg/m2/dia D1 d8 + Vinorelbine D1, D8
	VIN-S	Vinorelbine semanal monodroga
2203107	**Etopósido**	
	CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
	CDDP-ETO-	Cisplatino 25 mg/m2 D1 - D3 + Etiposido 100 mg /m2 D1-D3
	PE	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 -
	CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
	ETO	Etoposido v/o 50 mg/m2/dia
	CDDP-ETOP-6	Cisplatino 100 mg/m2 en tres dias + Etopoxido 100 mg D1,D2,D3
	VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
	CARBO-ETO	Carboplatino + Etopoxido
	VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
	CARBO-ETOP-RT	Carboplatino + Etoposido concurrente a RT
	E-CDDP-RT-NSCLC	Etoposido + Cisplatino concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	E-CDDP-RT-SCLC	Cisplatino + Etoposido concurrente e RT en SCLC
	ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
	PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CDDP-ETO	Cisplatino 100 mg/m2 D1 Etoposido 100 mg/m2 D1 -D3
	CDDP-ETO-CONC-	Etoposido 100 mg/m2 D1-3 + Cisplatino 80 mg D1 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CDDP-ETO-CONC	Etoposido 100 mg/m2 D1-5 + Cisplatino 50 mg D1 y d8 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
2203201	**Bleomicina**	
	PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15
2203203	**Doxorrubicina**	
	IA	Ifosfamida + Adriamicina
	FAC	5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal c/21d
	TAC	Docetaxel-Adrianmicina-Ciclofosfamida
	AI	Adrianmicina + Ifosfamida
	ADRIA-	Adrianmicina Liposomal 30 mg/me + Carboplatino AUC 4
	CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
	AP	adrianmicina 60 mg/m2 D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 dias
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal cada 14 dias
	ACX4	Adrianmicina + ciclofosfamida x 4 ciclos
	VAC	Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1
	ADRIA-LIPOSOMAL-	Adrianmicina Liposomal c/28d
	AT	Doxorrubicina 50 mg/m2 i/v D1 + Docetaxel 75 mg/m2 i/v D1 c/ 21 d
2203204	**Epirrubicina**	
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	FEC	5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida
	ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
	EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
	ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
2203206	**Mitomicina C**	
	MITC-CAPE	Mitomicina C 10 -12 mg/m2 D1 + Capecitabine concurrente a RT 1650 mg/m2 en dos tomas los dias de RT
	NIGRO	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-5 /D19-D33
	NIGRO-CAPE	Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + Capecitabine 525 mg/m2 BID en toda la RT
2203207	**Actinomicina**	
	ACTD	Actinomicina D 750 ug/m2

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
	EMACO	Etoposido 100 mg/m2 i/v D1-2 + Metotrexate 100 mg/m2 i/v D1 + Metotrexate 200 mg IC po2 12 hr + Leucovirn 15 mg/mn2 v/o o i/m D2 D2 x 4 dosis+ actinomicina D 0,5 mg i/v D1-2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 i/v d8 + Vincristina 1 mg/m2 D8
2203301	**Irinotecan**	
	IFL	5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	XELIRI	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias
	5FU+IRI-	5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2
	FOLFIRI-HC-	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr. + Cetuximab 400mg i/v 1 vez y luego 250 mg i/v semanal
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1
	IRINOTECAN-21D	Irinotecan 350 mg/m2 i/V 21 d
	CETUXIMAB-	Irinotecan 350 mg/m2 i/v c/21 d + Cetuximab dosis carga 400 mg/ m2 y luego 250 mg/m2 i/v semanal
	CDDP-IRINO	Cisplatino 30 mg/m2 D1 d8 i/v + Irinotecan 60 mg/m2 D1 ,d8 c/21 d
	FOLFIRI	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFIRI-HC	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 600 mg/m2 I/C en22 hr.
	5FU+LV+IRI	5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	IRINOTECAN-S	Irinotecan 125 mg/m2 i/v D1,D8,D15,D22 c/6 semanas
2203302	**Topotecan**	
	TOPO	Topotecan 1,5 mg/m2 D1 a D5 c/ 21d
2204101	**Carboplatino**	
	CARBO-PACLI-RT-S	Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 + RT semanal
	PACLI-CARBO-SEM	Paclitaxel 100 mg/m2 semanal,- + Carboplatino AUC 2 semanal
	CARBO-S-5-RT	Carboplatino semanal concurrente a Radioterapia en 5 semanas
	PC	Paclitaxel -Carboplatino
	ADRIA-	Adrianmicina Liposomal 30 mg/me + Carboplatino AUC 4
	PACLI-S-CARBO-21	Paclitaxel semanal 80mg D1,D8,D15 + Carboplatino AUC 6 i/v D1 c/21 d
	CARBO-AUC6	Carboplatino AUC 6 D1
	5FU+CARBO	5FU IC D1-D4 + Carboplatino AUC 5 D1

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción

Esquema Código	Esquema Descripción
CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
CARBO-PACLI-ETO	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 +Etoposido 50 mg/dia
CARBO-PACLI-NAY	Paclitaxel 175 mg/m2 i/v D1 - Carboplatino UC 6 i/v D1
ICE	Ifosfamida 5mg /m2 D2,D16 + Carboplatino AUC 5 D2,D16 + Etoposido 100 mg/m2 D1-3 / D15-17
CARBO-ETOP-RT	Carboplatino + Etoposido concurrente a RT
CARBO-PACLI	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 225 mg /m2 a psar en 3 horas D1
CARBO-ETO	Carboplatino + Etopoxido
CARBO-GEM	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabien 1000 mg7m2 D1,d8
VCARB	Vinorelvine Carboplatino
TCARB-28	Docetaxel Carboplatino cada 28 dias
TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
CARBO-GEM-28	Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabine 1000 mg7m2 D1,d8
CARBO-PACLI-21	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
CARBO-PACLI-28	Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6
TCARB	Docetaxel Carboplatino

2204102	**Cisplatino**

CDDP-VIN	Cisplatino 80-100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25-30 mg/m2 D1,D8 y D15
CDDP-ETO	Cisplatino 100 mg/m2 D1 Etoposido 100 mg/m2 D1 -D3
CAP	Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1
CDDP-VIN-ORL	Cisplatino 30 mg/m2/dia D1 d8 + Vinorelbine D1, D8
5FU+CDDP-28-5	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 100mg/m2
DCX	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 + Capecitabine 625 mg/m2 v/o BID D1-D21
5FU+CDDP-21	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-21-NC	5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-28-2	5FU IC 1000mg/m2 D1-D4 + cisplatino 80mg/m2
5FU+CDDP-3DIAS	5FU 1000mg/m2 IC D1-D4 + cisplatino 25mg/m2 D1-D3
VIP-NO-	Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
VIP-	Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5
CDDP-ETOP-6	Cisplatino 100 mg/m2 en tres dias + Etopoxido 100 mg D1,D2,D3
VEIP	Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción

Esquema Código	Esquema Descripción
ECF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +5fu 200 mg/m2 D1 - D21 IC
TIP	Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5
ECX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 + Cisplatino 60 mg/m2 D1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
VIN-S-CDDP	Vinorelbine semanal
CVD	Cisplatino+Vinblastina+Dacarbazida
CAPE+CDDP	Capecitabine 625mg/m2 BID D1 - D21 + cisplatino 100mg/m2
CDDP-GEM-VEJIGA	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8
PE	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 -
CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
CMV-D1	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
DCF	Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5
CMV	Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v
PEB	Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15
DOCE-CDDP	Docetaxel + Cisplatino
CDDP-S-7-RT	Cisplatino Semanal concurrente a 30mg /m2 RT en 7 semanas
CDDP-S-5-RT	Cisplatino Semanal en 5 semanas concurrente a RT
CDDP-S-6-RT	Cisplatino Semanal concurrente a RT en 6 semanas
CDDP-VP16+ACTD	Cisplatino 100 mg/m2 Di-D3 + Etoposido 150 mgm2 D1,D8,D15 + Actinomicina D 750 ug/m2
NIGRO-CDDP	Cisplatino 60mg/m2 D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-4 /D19-D33
CAPE+CDDP+RT	Capecitabine 825mg/m2 BID Toda RT + cisplatino 60mg/m2 D1 y D29
CDDP-GEM-VB	Cisplatino 25 mg/m2 D1,D8+ Gemcitabine 100 mg/m2 D1,D8
BCNU-CDDP	BCNU - Crmustina + CDDP
CDDP-PACLI	Cisplatino 75-100 mg/m2 i/v D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 c/ 28 d
E-CDDP-RT-SCLC	Cisplatino + Etoposido concurrente e RT en SCLC
E-CDDP-RT-NSCLC	Etoposido + Cisplatino concurrente a RT en no a pequeñas celulas
CDDP-GEM-ORL	Cisplatino 80mg/m2 D1 + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1,D8
CDDP-ETO-	Cisplatino 25 mg/m2 D1 - D3 + Etiposido 100 mg /m2 D1-D3
VIN-CDDP	Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8,D15 - Cisplatino 50 mg/m2 D1,D8
VIN-CDDPD1	Vinorelbine - Cisplatino D1

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CDDP-IRINO	Cisplatino 30 mg/m2 D1 d8 i/v + Irinotecan 60 mg/m2 D1 ,d8 c/21 d
	CDDP-VIN-28	Cisplatino 100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8 D15 d22 i(v c/ 28 d
	CDDP-ETO-CONC	Etoposido 100 mg/m2 D1-5 + Cisplatino 50 mg D1 y d8 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CDDP-GEM	Cisplatino 70mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	CDDP-GEM-28	Cisplatino 100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15
	CDDP-PEM	Cisplatino 75 mg/m2 D1 + Pemetrexed 500 mg/m2 D1
	CDDP-ETO-CONC-	Etoposido 100 mg/m2 D1-3 + Cisplatino 80 mg D1 concurrente a RT en no a pequeñas celulas
	CDDP-21	Cisplatino monodroga 100 mg/m2
2204103	**Oxaliplatino**	
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	XELOX3	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 3 ciclos
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1
	EOX	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +Capecitabine 625 mg/m2 BID x 21 d
	GEMOX	Gencitabine 1000 mg/m2 D1 + Oxaliplatino 100 mg/m2 D2
	EOF	Epirrubicina 50 mg/m2/ D1 +Oxaliplatino 130 mg/m2 D 1 +5FU 200mg/m2 IC D1-D21
	XELOX6	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 x 6 ciclos
	FOLFOX-4C	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. x 4 ciclos
	XELOX	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1
	FLOX	Oxaliplatino 85mg/m2 S1,S3,S5 + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ
	FOLFORINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	FOLFOX6	Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio
	FOLFIRINOX	Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr.
	MFOLFOX6	Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs.
	FOLFOX4	Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
2204502	**Vacuna BCG**	
	BCG	BCG intravesical
2205101	**Megestrol**	
	MEG	acetato de Megestrol

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
2205201	**Anastrozol**	
	ANA	Anastrozole 1 mg/dia
	ANA-GOS	anastrozole 1mg/dia + Goserelina 3.6 mg/28 d
2205202	**Letrozole**	
	LET-TRA	Letrozole 2,5 mg/d + Trastuzumab 6mg/m2 i/v c/21 d
	LET-GOS	Letrozole 2,5mg /dia + Goserelina 3,6 mg s/c c/28d
	LET	Letrozole 2,5 mg /dia
2205203	**Tamoxifeno**	
	TAM	Tamoxifeno 20mg/dia
	TAM-GOS	Tamoxifeno + goserelina
2205204	**Fulvestrant**	
	FUL	FULVESTRANT - I/M - 500
2205401	**Goserelina**	
	GOS	Goserelina 3,6 s/c abdominal
	LET-GOS	Letrozole 2,5mg /dia + Goserelina 3,6 mg s/c c/28d
	TAM-GOS	Tamoxifeno + goserelina
	ANA-GOS	anastrozole 1mg/dia + Goserelina 3.6 mg/28 d
2205402	**Leuprolide**	
	LEUPROLIDE-3M	Leuproide 22.5 mg s/c c / 90 d
	LEUPROLIDE	Leuproide 7.5 mg s/c c / 28 d
2206001	**Pamidronato**	
	PAM	Pamidronato
2206002	**Acido Zoledronico**	
	ZOLE-M	Zoledronato
	ZOLE-3	Zoledronato trimestral
2208002	**Bevacizumab**	
	XELIRI-BEVA	Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1
	CAPE-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 v/0 D1 - D14 + Bevacizumab 7.5mg/kg D1
	FOLFOX4+BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr.
	FOLFIRI-BEVA	Bevacizumab 5mg/kg + Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr.
	XELOX-BEVA	Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1

Drogas asociadas a Esquemas

Droga	Descripción	
	Esquema Código	Esquema Descripción
	CARBO+PAC+BEVA	Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 200 mg/m2 D1 Bevacizumab 15 mg/kg D1
2209008	**Trastuzumab**	
	H-PACLI	Trastuzumab i/v + Paclitaxel
	CAPE+CDDP+H	Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s
	TRA-M	Trastuzumab mantenimiento
	5FU+CDDP-H	5FU IC 800mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab
	TCH	Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab
	TRA-DOCE-I/V	Trastuzumab + Docetaxel
	H	Trastuzumab monodrga
	TRA	Trastuzumab subcutaneo
	TD S/C	Trastuzumab - Docetaxel
	TRA-PAC	Trastuzumba + Paclitaxel
	TRA-VINO	Trastuzumab vinorelbine
	TRA-CAPE	Trastuzumab + Capecitabine
	LET-TRA	Letrozole 2,5 mg/d + Trastuzumab 6mg/m2 i/v c/21 d
2209010	**Lapatinib**	
	CAPE-LAP	Lapatinib 1250 mg v/0 /dia + Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas D1-D14 c/ 21d