# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| **5FU-IC** | 5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ |
| **5FU-IC-28** | 5FU Infusion continua. 1000 mg7m2 D1 D4 BIC cada 28 dias |
| **5FU-LEU-RT** | 5FU 350 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT |
| **5FU-LEU-RT-2** | 5FU 425 mg/m2/D1-D5 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT |
| **5FU-LEU-RT-3** | 5FU 1000 mg/m2/D1-D4 i/C primer y ultima semana de RT |
| **5FU-LEU-RT-4** | 5FU 500 mg/m2/D1-D3 +Leucovorin D1-D5 primer y ultima semana de RT abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz abcde fghij klmno pqrst uvwxyz |
| **5FU-RT** | 5FU 225 mg/m2/dia durante RT |
| **5FU+CARBO** | 5FU IC D1-D4 + Carboplatino AUC 5 D1 |
| **5FU+CDDP-21** | 5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 |
| **5FU+CDDP-21-NC** | 5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 80mg/m2 |
| **5FU+CDDP-28-2** | 5FU IC 1000mg/m2 D1-D4 + cisplatino 80mg/m2 |
| **5FU+CDDP-28-5** | 5FU IC 1000mg/m2 D1-D5 + cisplatino 100mg/m2 |
| **5FU+CDDP-3DIAS** | 5FU 1000mg/m2 IC D1-D4 + cisplatino 25mg/m2 D1-D3 |
| **5FU+IRI-MAYOCLINIC** | 5FU 425 mg/m2 i/V D1-D5 (bolo) + Leucovorin 20 mg/m2 i/v D1-D5 + Irinotecan 180 mg/m2 |
| **5FU+LEUCOVORIN** | 5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5 |
| **5FU+LEUCOVORIN-1-MD** | 5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5 |
| **5FU+LEUCOVORIN-2-MD** | 5FU 400 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4 |
| **5FU+LEUCOVORIN-4** | 5FU 425 mg/m2 D1-D4 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D4 |
| **5FU+LEUCOVORIN-MD-2** | 5FU 425mg/m2 + Leucovorin cda 28 dias. Leucovorin 20 mg i/v D1-D5 |
| **5FU+LV+IRI** | 5FU 2000 mg/m2 I/C 22 horas + Leucovorin 500 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 80 mg/m2 D1 |
| **ACX4** | Adrianmicina + ciclofosfamida x 4 ciclos |
| **ADRIA-LIPOSOMAL-14** | Adrianmicina Liposomal cada 14 dias |
| **ADRIA-LIPOSOMAL-21** | Adrianmicina Liposomal c/21d |
| **ADRIA-LIPOSOMAL-28** | Adrianmicina Liposomal c/28d |
| **AI** | Adrianmicina + Ifosfamida |
| **ANA** | Anastrozole 1 mg/dia |
| **ANA-GOS** | anastrozole 1mg/dia + Goserelina 3.6 mg/28 d |
| **AT** | Doxorrubicina 50 mg/m2 i/v D1 + Docetaxel 75 mg/m2 i/v D1 c/ 21 d |
| **BCG** | BCG intravesical |

# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| **BCNU** | BCNU - Crmustina |
| **BCNU-CDDP** | BCNU - Crmustina + CDDP |
| **CAP** | Ciclofosfamida 500mg/m2 D1 + Adrianmicina 50mg/m2 D1 + cisplatino 50 mg/m2 D1 |
| **CAPE-21** | Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d |
| **CAPE-21-3** | Capecitabine monodroga 2500mg/m2 BID D1-D14 c/21 d por 3 ciclos |
| **CAPE-BEVA** | Capecitabine 2000 mg/m2 v/0 D1 - D14 + Bevacizumab 7.5mg/kg D1 |
| **CAPE-C** | Capecitabine en Combinacion 2000 mg/m2 v/o BID concurrente |
| **CAPE-GEM** | Capecitabine 1300 mg/m2 D1-D14 (c/12h) + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1 ,D8 |
| **CAPE-GEMCITABINE** | Capecitabine 1300 D1-D14 en dos tomas + Gemcitabine 1000 D1,D8 |
| **CAPE-LAP** | Lapatinib 1250 mg v/0 /dia + Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas D1-D14 c/ 21d |
| **CAPE-R** | Capecitabine 1650 mg/m2 combinado con Radioterpaia |
| **CAPE-R-2** | Capecitabine 1600 mg/m2 combinado con Radioterpaia |
| **CAPE-VIN** | Capecitabine 2000 mg/m2 en 2 tomas + vinorelbine 25mg/m2 D1,D8 |
| **CAPE+CDDP** | Capecitabine 625mg/m2 BID D1 - D21 + cisplatino 100mg/m2 |
| **CAPE+CDDP+H** | Capecitabine 1000mg/m2 BID D1 - D14 + cisplatino 80mg/m2 + Trastuzumab 8 mg/kg carga y 6 mg/kg c/3s |
| **CARBO-AUC6** | Carboplatino AUC 6 D1 |
| **CARBO-ETO** | Carboplatino + Etopoxido |
| **CARBO-ETOP-RT** | Carboplatino + Etoposido concurrente a RT |
| **CARBO-GEM** | Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabien 1000 mg7m2 D1,d8 |
| **CARBO-GEM-28** | Carboplatino AUC 5 D1 +Gemcitabine 1000 mg7m2 D1,d8 |
| **CARBO-PACLI** | Carboplatino AUC 6 D1 + Paclitaxel 225 mg /m2 a psar en 3 horas D1 |
| **CARBO-PACLI-21** | Paclitaxel 175 mg/m2 - Carboplatino AUC 6 |
| **CARBO-PACLI-NAY** | Paclitaxel 175 mg/m2 i/v D1 - Carboplatino UC 6 i/v D1 |
| **CARBO-PACLI-RT-S** | Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 + RT semanal |
| **CARBO-S-5-RT** | Carboplatino semanal concurrente a Radioterapia en 5 semanas |
| **CDDP-21** | Cisplatino monodroga 100 mg/m2 |
| **CDDP-ETO** | Cisplatino 100 mg/m2 D1 Etoposido 100 mg/m2 D1 -D3 |
| **CDDP-ETO-CONC** | Etoposido 100 mg/m2 D1-5 + Cisplatino 50 mg D1 y d8 concurrente a RT en no a pequeñas celulas |
| **CDDP-ETO-CONC-21** | Etoposido 100 mg/m2 D1-3 + Cisplatino 80 mg D1 concurrente a RT en no a pequeñas celulas |
| **CDDP-ETOP-6** | Cisplatino 100 mg/m2 en tres dias + Etopoxido 100 mg D1,D2,D3 |

# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| **CDDP-GEM** | Cisplatino 70mg/m2  D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15 |
| **CDDP-GEM-28** | Cisplatino 100 mg/m2  D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8,D15 |
| **CDDP-GEM-ORL** | Cisplatino 80mg/m2  D1 + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1,D8 |
| **CDDP-GEM-VB** | Cisplatino 25 mg/m2  D1,D8+ Gemcitabine 100 mg/m2 D1,D8 |
| **CDDP-GEM-VEJIGA** | Cisplatino 70mg/m2  D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D1,D8 |
| **CDDP-PACLI** | Cisplatino 75-100 mg/m2 i/v D1 + Paclitaxel 175 mg/m2 c/ 28 d |
| **CDDP-S-5-RT** | Cisplatino Semanal en 5 semanas concurrente a RT |
| **CDDP-S-6-RT** | Cisplatino Semanal concurrente a RT en 6 semanas |
| **CDDP-S-7-RT** | Cisplatino Semanal concurrente a 30mg /m2 RT en 7 semanas |
| **CDDP-VIN** | Cisplatino 80-100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25-30 mg/m2 D1,D8 y D15 |
| **CDDP-VIN-28** | Cisplatino 100 mg/m2 i/v D1 Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8 D15 d22 i(v c/ 28 d |
| **CMF** | Ciclofosfamida-Metotexate-5Fluoracilo |
| **CMV** | Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1,D8 + Vinblastina 4 mg/m2 i/v D1,D8 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v |
| **CMV-D1** | Metotrexate 30 mg/m2 i/v D1+ Vinblastina 3 mg/m2 i/v D1 + CDDP 100 mg/m2 D1 i/v |
| **DACA-M** | Dacarbazina mensual |
| **DC** | Docetaxel-Capecitabine |
| **DCF** | Docetaxel 75 mg/m2 D1 -Cispltino 75 mg/m2 D1 +5FU 750 MG /m2 IC D1-D5 |
| **DOCE-CAPE** | Docetaxel 100 mg/m2 D1 i/v + Capecitabine 2000 m/m2 BID D1-D14 v/o c/21 d |
| **DOCE-CDDP** | Docetaxel + Cisplatino |
| **DOCE-M** | Docetaxel monodroga 75mg/m2 c/21 d |
| **DOCE+GEM-21** | Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15 |
| **DOCE+GEM-28** | Docetaxel 75-100 mg/m2 D1 + Gemcitabine 1000 mg/m2 D8,D15 |
| **DOCETAXEL** | Docetaxel monodroga mensual |
| **DOCETAXEL-S** | Docetaxel monodroga semanal |
| **E-CDDP-RT-NSCLC** | Etoposido + Cisplatino concurrente a RT en no a pequeñas celulas |
| **E-CDDP-RT-SCLC** | Cisplatino + Etoposido concurrente e RT en SCLC |
| **FAC** | 5FU-Adrianmicina-ciclofosfamida |
| **FEC** | 5-FU-Epirrubicina-Cilofosfamida |
| **FLOX** | Oxaliplatino 85mg/m2<br>S1,S3,S5  + Leucovorin 500 mg/m2 semanal x 6 + 5FU 500 mg/m2 i/v semanal x 6. // cada 2 meses x 3 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ |

# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| **FOLFIRI** | Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Leucovorin 200 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr. |
| **FOLFIRINOX** | Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 46 hr. |
| **FOLFORINOX** | Irinotecan 180 mg/m2 D1 I/v + Oxaliplatino 85 mg/m2 D2 + Leucovorin 400 mg/m2 D1 I/V + 5FU 400 mg/m2 D1 I/V + 2400 mg/m2 I/C D1 y D 2 en 48 hr. |
| **FOLFOX4** | Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. |
| **FOLFOX4+BEVA** | Bevacizumab 5mg/kg + Oxaliplatino 85mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg/m2 D1 y D2 + 600 mg/m2 I/C de 22 hr. |
| **FOLFOX6** | Oxaliplatino 85 mg/m2 D1 + Leucovorin 200 mg/m2 D1 y D2 + 5FU 400 mg /m2 D1 y D2 + 5FU 600 mg/m2 i/C 22 hrs. D1 y D2. 15 minuots despues del oxaliplatino 1 gr de sulfato de Magnesio |
| **FUL** | FULVESTRANT - I/M - 500 |
| **GEM-21** | Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2 c/21d |
| **GEM-28** | Gemcitabine nomodroga 800 - 1200 mg/m2 |
| **GEM-M** | Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15 |
| **GEM-M-3** | Gemcitabine nomodroga 1000 mg/m2 D1,D8,d15 |
| **GEMOX** | Gencitabine 1000 mg/m2 D1 + Oxaliplatino 100 mg/m2 D2 |
| **GOS** | Goserelina 3,6 s/c abdominal |
| **H-PACLI** | Trastuzumab i/v + Paclitaxel |
| **IA** | Ifosfamida + Adriamicina |
| **IFL** | 5FU 500 mg/m2 I/v + Leucovorin 20 mg/m2 i/v en 2 hr + + Irinotecan 125 mg/m2 D1 |
| **IFOSF** | Ifosfamida monodroga 2000 mg/m2 D1-D5 |
| **LET** | Letrozole 2,5 mg /dia |
| **LET-GOS** | Letrozole 2,5mg /dia + Goserelina 3,6 mg s/c c/28d |
| **LEUPROLIDE** | Leuproide 7.5 mg s/c c / 28 d |
| **LEUPROLIDE-3M** | Leuproide 22.5 mg s/c c / 90 d |
| **MEG** | acetato de Megestrol |
| **MFOLFOX6** | Oxaliplatino 100 mg/m2 i/v D1 + Leucovorin 400mg/m2 i/V D1 + 5FU 400 mg/m2 D1 + 5FU 2400 mg/m2 I/C en 46 hrs. |
| **MIT-DEXA** | Mitoxantrona - Dexametasona |
| **MITC-CAPE** | Mitomicina C 10 -12 mg/m2 D1 + Capecitabine concurrente a RT 1650 mg/m2 en dos tomas los dias de RT |
| **NIGRO** | Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-5 /D19-D33 |
| **NIGRO-CAPE** | Mitomicina C 10-12 mg7m2 i/v D1, D29 + Capecitabine 525 mg/m2 BID en toda la RT |
| **NIGRO-CDDP** | Cisplatino 60mg/m2 D1, D29 + 6FU 1000 mg/m2 IC D1-4 /D19-D33 |

# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| PACLI-CARBO-SEM | Paclitaxel 100 mg/m2 semanal,- + Carboplatino AUC 2 semanal |
| PACLI-GEM | Paclitaxel 175 mg/me D1 i/v + Gemcitabine 1250 mg/m2 D1 y D8 |
| PACLI-M | Paclitaxel infusion de tres horas |
| PACLI-M-250 | Paclitaxel 250 mg/m2 infusion de tres horas |
| PACLI-S | Paclitaxel semanal - 80mg/m2 |
| PACLI-S-60 | Paclitaxel semana 60mg/m2 |
| PACLI-S-CARBO-21 | Paclitaxel semanal 80mg D1,D8,D15 + Carboplatino AUC 6 i/v D1 c/21 d |
| PAM | Pamidronato |
| PC | Paclitaxel -Carboplatino |
| PE | Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - |
| PEB | Cisplatino 20mg/m2 D1-5 + Etopoxido 100 mg/m2 D1-D5 - Bleomicina 30 mg/m2 D1,D8,D15 |
| TAM | Tamoxifeno 20mg/dia |
| TAM-GOS | Tamoxifeno + goserelina |
| TC | Docetaxel - Ciclofosfamida |
| TCARB | Docetaxel Carboplatino |
| TCARB-28 | Docetaxel Carboplatino cada 28 dias |
| TCH | Docetaxel - Carboplatino - Trastuzumab |
| TD S/C | Trastuzumab - Docetaxel |
| TIP | Paclitaxel 175 mg/m2 D1 + Ifosfamida 1.5 g/m2 D2-D5 + CDDP 25 mg/m2 D2-D5 |
| TRA | Trastuzumab subcutaneo |
| TRA-CAPE | Trastuzumab + Capecitabine |
| TRA-DOCE-I/V | Trastuzumab + Docetaxel |
| TRA-M | Trastuzumab mantenimiento |
| TRA-PAC | Trastuzumba + Paclitaxel |
| TRA-VINO | Trastuzumab vinorelbine |
| VAC | Ciclofosfamida 750 mg/m2 D1 + 1.4 mg/m2 (max 2 mg) D1 + Adrianmicina 50 mg/m2 D1 |
| VCARB | Vinorelvine Carboplatino |
| VEIP | Vinblastina 1.2 g/m2 D1-D5 +Ifosfamida 1.2 g/m2 D1-D5 + CDDP 20 mg/m2 D1-D5 |
| VIN-CDDP | Vinorelbine 25 mg/m2 D1,D8,D15 - Cisplatino 50 mg/m2 D1,D8 |
| VIN-CDDPD1 | Vinorelbine - Cisplatino D1 |

# Esquemas de Aprobación Automática

## Al 05/05/2016

| Código | Descripción |
|---|---|
| **VIN-S** | Vinorelbine semanal monodroga |
| **VIN-S-CDDP** | Vinorelbine semanal |
| **VINORELBINE** | Vinorelvine monodroga |
| **VIP-NO-SEMINOMATOSO** | Etoposido 75 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5 |
| **VIP-SEMINOMATOSO** | Etoposido 100 mg/m2 D1-D5 + Ifosfamida 1.2 mg/m2 D1-D5 + 20 mg/m2 D1-D5 |
| **XELIRI** | Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias |
| **XELIRI-BEVA** | Irinotecan 240 mg/m2 D1 + Capecitabine 2000 mg /m2 en dos tomas por 14 dias + Bevazizumab 6,5 mg /kg D1 |
| **XELOX-BEVA** | Capecitabine 2000 mg/m2 en dos tomas por 14 dias + Oxaliplatino 130 mg/m2 D1 + Bevacizumab 7.5 mg/kg D1 |
| **ZOLE-3** | Zoledronato trimestral |
| **ZOLE-M** | Zoledronato |